


**FLUKE®**

Notified Body for Explosive Environment Certification:  
 EU-Type Examination Certificate Number: DEMKO 18 ATEX 2014X  
 OEM ATEX Production Quality Assurance Notification:  
 SIRTA Notification No: SIRTA 15 ATEX M703 - Sirta Certification  
 Service – Unit 6, Hawarden Industrial Park, Hawarden, Deeside,  
 DH5 3US, UK  
 signed: *Thomas L. Smith* Product Compliance Manager  
 Fluke Corporation 2018/09/20

PN 4984830 June 2018  
© 2018 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Specifications are subject to change without notice.  
All product names are trademarks of their respective companies.

The FL-150 Ex (the Product) is an industrial flashlight for use in Ex Hazardous Locations. The Product includes a safety lock, a built-in gas release vent, and supports high, low, and flash light output modes.

- To prevent possible fire, explosion, or personal injury:
- Read all safety information before you use the Product.
- Keep instructions for reference.
- Do not open the Product while in an Ex hazardous area.
- Replace batteries only in non-hazardous areas.
- Do not take spare batteries into Ex hazardous areas.
- Use only type-approved (alkaline) batteries in the Product. See the  section for a list of approved batteries.
- Change all (alkaline) batteries at the same time. All replacements must be of the same brand, type, and age.
- Remove the batteries if the Product is not used for an extended period of time.
- Make sure the screws are tightened securely after battery replacement.
- Do not alter the Product and use only as specified, or the protection supplied by the Product can be compromised.
- Do not substitute components. Substitution of components can impair intrinsic safety.
- Do not point the light at the eyes of persons or animals.

Symbol	Description
	WARNING: RISK OF DANGER.
	Consult user documentation.
	Battery
	Certified by Underwriters Laboratories to North American safety standards.
	Conforms to European Union directives.
	Conforms to the European Explosive Atmospheres (ATEX) directive.
	Conforms to relevant South Korean EMC Standards.
	This product complies with the WEEE Directive marking requirements. The affixed label indicates that you must not discard this electrical/electronic product in domestic household waste. Product Category: With reference to the equipment types in the WEEE Directive Annex I, this product is classed as category 9 "Monitoring and Control Instrumentation" product. Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.

Power Requirements ..... 4 x AA, 1.5 V, LR06 see **+**  
Operating Temperature..... -20 °C to 40 °C  
Storage Temperature ..... -20 °C to 70 °C  
Light Source ..... LED  
Light Output ..... High 150 lumens, low 60 lumens  
Run Time ..... High 8 hours, low 30 hours

Korea (KCC).....EN55015:2013 and EN 61547:2009  
Equipment meets requirements for industrial electromagnetic  
wave equipment and the seller or user should take notice of it.  
This equipment is intended for use in business environments and  
not to be used in homes.

This Fluke product will be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This warranty does not cover fuses, disposable batteries, or damage from accident, neglect, misuse, alteration, contamination, or abnormal conditions of operation or handling. Resellers are not authorized to extend any other warranty on Fluke's behalf. To obtain service during the warranty period, contact your nearest Fluke authorized service center to obtain return authorization information, then send the product to that Service Center with a description of the problem.

THIS WARRANTY IS YOUR ONLY REMEDY. NO OTHER WARRANTIES, SUCH AS FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSED OR IMPLIED. FLUKE IS NOT LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING FROM ANY CAUSE OR THEORY. Since some states or countries do not allow the exclusion or limitation of an implied warranty or of incidental or consequential damages, this limitation of liability may not apply to you.

11/99


(French)


La FL-150 Ex (le Produit) est une lampe torche industrielle destinée à être utilisée dans les zones dangereuses classées Ex. Le Produit comprend un verrou de sécurité, un évent à dégagement de gaz intégré et prend en charge les modes de sortie lumineuse élevée, faible et flash.

- Pour éviter tout risque d'incendie, d'explosion ou de blessure :**
- Lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
  - Conserver ces instructions pour référence.

- Ne pas ouvrir le produit pendant l'intervention en zone dangereuse classée Ex.
- Remplacer les piles uniquement dans un lieu sûr.
- Ne pas mettre les piles de rechange dans les zones dangereuses classées Ex.
- N'utiliser que les types de piles (alcalines) certifiés pour le Produit. Reportez-vous à la partie **+** pour connaître la liste des piles homologuées.
- Remplacer toutes les piles (alcalines) en même temps. Les piles de rechange doivent être de la même marque, du même type et avoir la même ancienneté.
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées après le remplacement de la pile.
- Ne pas modifier cet appareil et ne l'utiliser que pour l'usage prévu, sans quoi la protection garantie par cet appareil pourrait être altérée.
- Ne pas remplacer les composants. Le remplacement de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.
- Ne pas viser les yeux d'une personne ou d'un animal avec la lumière.

- AVERTISSEMENT : LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE LA SECURITE INTRINSEQUE.
- AVERTISSEMENT : AFIN DE PREVENIR L'INFLAMMATION D'ATMOSPHERES DANGEREUSES, NE CHANGER LES BATTERIES QUE DANS DES EMPLACEMENTS DESIGNES NON DANGEREUX.

Symbole	Description
	AVERTISSEMENT. DANGER.
	Consulter la documentation utilisateur.
	Pile
	Certifié conforme aux normes de sécurité en vigueur en Amérique du Nord par Underwriters Laboratories.
	Conforme aux directives de l'Union européenne.
	Conforme à la politique européenne de risques liés aux atmosphères explosives (directive ATEX).
	Conforme aux normes CEM sud-coréennes.
	Cet appareil est conforme aux normes de marquage de la directive DEEE. La présence de cette étiquette indique que cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Catégorie de DEEE : Cet appareil est classé parmi les « instruments de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en référence aux types d'équipements mentionnés dans l'Annexe I de la directive DEEE. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés.

Alimentation	4 piles AA, 1.5 V, LR06 voir 
Température de fonctionnement	-20 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 70 °C
Source lumineuse	LED
Sortie lumineuse	élevée 150 lumens, faible 60 lumens
Autonomie	élevée 8 heures, faible 30 heures

**Compatibilité électromagnétique (CEM)**

Corée (KCC).....EN55015:2013 et EN 61547-2009

Cet appareil est conforme aux exigences des équipements générateurs d'ondes électromagnétiques industriels, et le vendeur ou l'utilisateur doit en tenir compte. Cet équipement est destiné à l'utilisation dans des environnements professionnels et non à domicile.









La société Fluke garantie l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni tout produit mal utilisé, modifié, contaminé, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. L'absence de défaut de fabrication ne saurait être utilisée pour appliquer la garantie plus étendue au nom de Fluke. Pour bénéficier de la garantie, mettez-vous en rapport avec le Centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi, puis envoyez l'appareil, accompagné d'une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, NI D'AUCUN DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AU-DELA. Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à chaque acheteur.

(Italian)

FL-150 Ex (il Prodotto) è una torcia elettrica industriale per l'uso in aree a rischio di esplosione. Il Prodotto include un blocco di sicurezza e una valvola di sfiato per gas, inoltre supporta le modalità di emissione luminosa a elevata intensità, bassa intensità e flash.

- Per evitare possibili incendi, esplosioni o lesioni personali:
  - Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza.
  - Conservare le istruzioni per poterle consultare in futuro.
  - Non aprire il prodotto se ci si trova in aree a rischio di esplosione.
  - Sostituire le batterie solo in aree non pericolose.
  - Non portare batterie di ricambio all'interno di aree a rischio di esplosione.
  - Utilizzare nel Prodotto solo batterie (alcaline) approvate. Consultare la sezione **3.2** per l'elenco delle batterie approvate.
  - Sostituire tutte le batterie (alcaline) contemporaneamente.
  - Tutte le batterie di ricambio devono essere dello stesso marchio e tipo e avere la stessa data di produzione.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Assicurarsi che le viti siano serrate saldamente dopo la sostituzione della batteria.
- Non alterare il Prodotto e utilizzarlo solo come indicato. In caso contrario, potrebbe venir meno la protezione da esso fornita.
- Non sostituire i componenti. La sostituzione dei componenti può compromettere la sicurezza intrinseca del Prodotto.
- Non puntare la luce sugli occhi di persone o animali.

Simbolo	Descrizione
	AVVERTENZA. PERICOLO.
	Consultare la documentazione utente.
	Batteria
	Certificato da Underwriters Laboratories in base alle norme di sicurezza vigenti nell'America settentrionale.
	Conforme alle direttive dell'Unione Europea.
	Conforme alla direttiva europea ATEX (ATmosphères EXplosibles).
	Conforme agli standard EMC della Corea del Sud pertinenti.
	Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva RAEE. Il simbolo apposto indica che non si deve gettare questo prodotto elettrico o elettronico in un contenitore per rifiuti domestici. Categoria del prodotto: con riferimento ai tipi di apparecchiatura contenuti nella Direttiva RAEE Allegato I, il prodotto è classificato nella categoria 9 "Strumentazione di monitoraggio e controllo". Non smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati.

Requisiti di alimentazione . . . . . 4 batterie AA da 1,5 V (LR06) consultare la sezione **C**

Temperatura di esercizio . . . . . da -20 °C a 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio . . . . da -20 °C a 70 °C

Sorgente luminosa . . . . . LED

Emissione luminosa . . . . . elevata intensità 150 lumen, bassa intensità 60 lumen

Autonomia . . . . . elevata intensità 8 ore, bassa intensità 30 ore

Corea (KCC).....EN55015:2013 and EN 61547:2009

Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti per apparecchiature industriali a onde elettromagnetiche e il venditore o l'utente devono prenderne nota. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in ambienti aziendali e non deve essere usata in abitazioni private.

Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e lavorazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia non copre fusibili, batterie usa e getta o i danni dovuti a incidenti, negligenza, uso improprio, abuso, incendio, esplosione, uso non autorizzato, uso in ambienti pericolosi, inondazioni, o invertevoli non sono autorizzati a offrire nessuna altra garanzia a nome di Fluke. Per richiedere assistenza durante il periodo di garanzia e ottenere informazioni per l'autorizzazione alla resa del prodotto, contattare il più vicino centro autorizzato di assistenza Fluke descrivendo il problema, quindi inviare solo il tuo prodotto.









**QUESTA GARANZIA È L'UNICO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE. FLUKE NON È RESPONSABILE NE IMPLICITAMENTE, NE IMPLICITAMENTE, NESSUN'ALTRA GARANZIA, COME AD ESEMPIO L'IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. FLUKE NON SARA RESPONSABILE DI DANNI O PERDITE SPECIFICI, INDIRETTI O ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA O TEORIA. Poiché in alcuni Paesi non sono ammesse esclusioni o limitazioni di responsabilità, non tutti gli Opini acquirenti, tuttavia, è possibile che questa limitazione di responsabilità non si applichi all'acquirente.**

11/99

(German)

Die FL-150 Ex (das Produkt) ist eine Industrietaschenlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Produkt verfügt über eine Sicherheitssperre, eine integrierte Gasauslassöffnung und unterstützt Modi für hohen und niedrigen Lichtstrom sowie Blitzlicht.

- So vermeiden Sie Brände, Explosionen oder Verletzungen:
  - Vor Inbetriebnahme des Geräts alle Sicherheitsinformationen lesen.
  - Anleitungen aufbewahren.
  - Das Gerät darf innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs nicht geöffnet werden.
  - Batterien dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen ausgetauscht werden.
  - Das Mitführen von zusätzlichen Batterien ist im explosionsgefährdeten Bereich nicht zulässig.
  - Es dürfen nur typgeprüfte (Alkali-) Batterien eingesetzt werden. Eine Liste der zugelassenen Batterien finden Sie im Abschnitt 4.2.
  - Alle (Alkali-) Batterien sind gleichzeitig auszutauschen. Alle Ersatzteile müssen gleich in Bezug auf Marke, Art und Alter sein.
  - Die Batterien müssen herausgenommen werden, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
  - Es muss sichergestellt werden, dass die Schrauben nach Austausch der Batterien fest angezogen sind.
  - Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.
  - Komponenten dürfen nicht ausgetauscht werden. Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen.
  - Das Licht darf nicht auf die Augen von Personen oder Tieren gerichtet werden.

Symbol	Beschreibung
	WARNUNG. GEFAHR.
	Benutzerdokumentation beachten.
	Batterie
	Zertifiziert von Underwriters Laboratories nach den nord-amerikanischen Standards der Sicherheitstechnik.
	Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.
	Entspricht der Verordnung explosionsfähiger Atmosphären (ATEX-Richtlinie).
	Entspricht den relevanten südkoreanischen EMV-Normen.
	Dieses Produkt entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses Produkt als Gerät der Kategorie 9 „Überwachungs- und Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Stromversorgung ..... 4 x AA, 1,5 V, LR06 siehe 4  
 Betriebstemperatur ..... -20 °C bis 40 °C  
 Lagerungstemperatur ..... -20 °C bis 70 °C  
 Lichtquelle ..... LED  
 Lichtstrom ..... Hoch 150 Lumen, niedrig 60 Lumen  
 Betriebszeit ..... Hoch 8 Stunden, niedrig 30 Stunden

**Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)**  
 Korea (KCC) ..... EN55015:2013 und EN 61547:2009

Die Ausrüstung erfüllt die Anforderungen an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen verwendet werden.

Die Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Gewährleistung im Namen von Fluke zu erweitern. Um während des Garantiezeitraums einen Anspruch auf Ersatz anzufordern, müssen Sie sich bitte an das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADEFERSATZ DAR. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEANFÜRHE, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IMPLIZIERTE ODER AUSDRÜCKLICH ART ABGEGEBEN. FLUKE ÜBERNIMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Die einzige Änderung ausschließen und/oder Einschränkung einer gesetzlichen Haftung, oder Neben- oder Folgeschäden zuzulassen, kann es sein, dass diese Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat.

11/99

## Instrucciones

### Introducción

La FL-150 Ex (el Producto) es una linterna industrial para su uso en ubicaciones con peligro de explosión. El Producto incluye un bloqueo de seguridad, una salida de gases integrada y cuenta con modos de potencia lumínica alta, baja y parpadeante.

#### Información sobre seguridad

##### ⚠ Advertencia

- Para evitar un incendio, explosiones o lesiones personales:
  - Lea la sección Información sobre seguridad antes de utilizar el Producto.
- Conservé las instrucciones para futuras consultas.
- No abra el Producto mientras esté en una área con peligro de explosión.
- Sustituya las pilas solamente en zonas no peligrosas.
- No lleve pilas a las zonas con peligro de explosión.
- Use solo pilas (alcalinas) del tipo aprobado en el Producto. Consulte la sección 🔋 para ver una lista de las pilas aprobadas.
- Cambie todas las pilas (alcalinas) a la vez. Se deben sustituir por pilas de igual marca, tipo y antigüedad.
- Retire las pilas si el Producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Asegúrese de que las rosas están bien apretadas después de sustituir las pilas.
- No modifique el Producto y úselo únicamente de acuerdo con las especificaciones; en caso contrario, se puede anular la protección suministrada por el Producto.
- No sustituya los componentes. La sustitución de componentes puede afectar la seguridad intrínseca.
- No enfoque la luz a los ojos de personas o animales.

Simbolo	Descripción
<span>⚠</span>	ADVERTENCIA. PELIGRO.
<span>📖</span>	Consulte la documentación del usuario.
<span>🔋</span> <span>➡</span>	Pila
<span>🌐</span>	Estándares de seguridad de América del Norte certifica- dos por Underwriters Laboratories.
<span>CE</span> <span>€</span>	Cumple la normativa de la Unión Europea.
<span>⚡</span>	Cumple la directiva europea de atmósferas explosivas (ATEX).
<span>📶</span>	Cumple con los Estándares EMC surcoreanos.
<span>🔍</span>	Este producto cumple la Directiva RAEE sobre requisitos de marcado. En la etiqueta adhienda se indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. Categoría del producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la Directiva WEEE, este producto está clasificado como producto de categoría 9 "Instrumentación de supervisión y control". No se deshaga de este producto mediante los servicios municipales de recogida de basura no clasificada.

#### Especificaciones de seguridad

Requisitos de alimentación: . . . . . 4 pilas AA de 1,5 V, LR06; consulte 🔋

Temperatura de funcionamiento: . . . -20 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: . . -20 °C a 70 °C

Fuente de luz: . . . . . LED

Potencia lumínica: . . . . . Alta de 150 lúmenes, baja de 60 lúmenes

Tiempo de funcionamiento: . . . . . Alta 8 horas, baja 30 horas

#### Compatibilidad electromagnética (EMC)

Korea (KCC) . . . . . EN55015:2013 and EN 61547:2009

*El equipo cumple con los requisitos industriales de ondas electromagnéticas y el vendedor o usuario debe tenerlo en cuenta. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales.*

**GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fallas, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, modificación, contaminación o condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener información sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO REMEDIO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDEONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean de aplicación a todos los compradores.
11/99

## Instruções

### Introdução

A FL-150 Ex (o Produto) é uma lanterna industrial para uso em áreas com risco de explosão. O produto tem uma trava de segurança, uma abertura embutida para a liberação de gases e aceita os modos de alta/baixa emissão de luz e lanterna.

#### Informações de segurança

##### ⚠ Atenção

- Para evitar possíveis incêndios, explosões ou ferimentos:
  - Antes de usar o Produto, leia todas as Informações de segurança.
- Guarde as instruções para consulta.
- Não abra o produto quando estiver em uma área com risco de explosão.
- Substitua as baterias apenas em áreas seguras.
- Nunca leve baterias de reserva a áreas com risco de explosão.
- Use somente as baterias aprovadas (alcalinas) para o produto. Con- sulte a seção 🔋 para obter uma lista de baterias aprovadas.
- Troque todas as baterias (alcalinas) ao mesmo tempo. Todas as baterias trocadas devem ser da mesma marca, tipo e tempo de uso.
- Retire as baterias se o produto não for utilizado por um período prolongado.
- Aperte bem os parafusos após a substituição da bateria.
- Não altere o Produto e use somente conforme especificado. Caso contrário, a proteção fornecida com o Produto poderá ser comprometida.
- Não substitua componentes. A substituição de componentes pode prejudicar a segurança intrínseca.
- Não aponte a luz para os olhos de pessoas ou animais.

Simbolo	Descrição
<span>⚠</span>	ADVERTÊNCIA. PERIGO.
<span>📖</span>	Consulte a documentação do usuário.
<span>🔋</span> <span>➡</span>	Bateria
<span>🌐</span>	Certificado por Underwriters Laboratories para as normas de segurança norte-americanas.
<span>CE</span> <span>€</span>	Em conformidade com as diretivas da União Europeia.
<span>⚡</span>	Em conformidade com a diretiz European Explosive Atmospheres (ATEX).
<span>📶</span>	Em conformidade com os padrões sul-coreanos relevan- tes de compatibilidade eletromagnética.
<span>🔍</span>	Este Produto está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretiva WEEE. A etiqueta afixada informa que não é possível descartar o produto elétrico/ eletrônico em lixo doméstico comum. Categoria do Produto: De acordo com os tipos de equipamento na Diretiva WEEE, Anexo I, esse produto é classificado na categoria 9 como "Instrumentação de controle e monito- ramento". Não descarte este produto no lixo comum.

#### Especificações de segurança

Requisitos de alimentação: . . . . . 4 x AA, 1,5 V, LR06 Consulte 🔋

Temperatura de funcionamento: . . -20 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento: . -20 °C a 70 °C

Fonte de luz: . . . . . LED

Emissão de luz: . . . . . Alta 150 lumens, baixa 60 lumens

Durabilidade: . . . . . Alta 8 horas, baixa 30 horas

#### Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Coreia (KCC) . . . . . EN55015:2013 and EN 61547:2009

*O equipamento atende aos requisitos de equipamentos industriais de ondas eletromagnéticas e o vendedor ou usuário deve observar essas informações. Este equipamento é indicado para uso em ambientes comerciais e não deve ser usado em residências.*

#### GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fluke garante que este produto não apresentará defeitos de material nem do made de obra durante o prazo de um ano da data da compra. Esta garantia não cobre fusíveis, baterias ou pilhas descartáveis, nem danos devidos a acidente, negligência, uso inadequado, alterações, contaminação, ou condições anormais de operação ou manuseio. Os revendedores não estão autorizados a ampliar de nenhuma forma a garantia em nome da Fluke. Para obter serviços durante o prazo de garantia, contate o centro de assistência técnica autorizado Fluke mais próximo e peça informações sobre autorização de devolução. Depois disso, mande o produto para esse Centro de Assistência Técnica e inclua uma descrição do problema.
ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É CONCE- DIDA NINGUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA ACIDEN- TAL OU CONSEQUENTE QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE QUALQUER TEORIA JURÍDICA. Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou a limitação de garantias implícitas nem de danos incidentais ou consequentes, estas limitação de responsabilidade pode não se aplicar no caso específico do comprador.
11/99

## Instructies

### Inleiding

De FL-150 Ex (het product) is een industriële zaklamp voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Het product is voorzien van een veiligheidsklok en een ingebouwde gasontluchting en beschikt over modi voor een hoge, lage en zaklamp-lichtopbrengst.

#### Veiligheidsinformatie

##### ⚠ Waarschuwing

- Gas als volgt te werk om een mogelijke brand, explosie of lichamelijk letsel te voorkomen:
  - Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Bewaar de instructies voor referentie.
- Open het product niet wanneer u zich in een explosiegevaarlijke omgeving bevindt.
- Vervang batterijen uitsluitend in niet-explosiegevaarlijke omgevingen.
- Neem geen reservebatterijen mee in explosiegevaarlijke omge- vingen.
- Gebruik uitsluitend batterijen (alkaline) van een goedgekeurd type in het product. Zie de paragraaf 🔋 voor een lijst van goedgekeurde batterijen.
- Vervang alle (alkaline-) batterijen tegelijkertijd. Alle vervangingen moeten van hetzelfde merk, hetzelfde type en dezelfde leeftijd zijn.
- Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de schroeven na het vervangen van de batterij stevig zijn aangehaald.
- Wijzig het product niet en gebruik het uitsluitend volgens de voor- schriften, want anders is de beveiliging van het product mogelijk niet langer voldoende.
- Vervang geen onderdelen. Als er onderdelen worden vervangen, kan de intrinsieke veiligheid in gevaar brengen.
- Richt het licht niet op de ogen van personen of dieren.

Pictogram	Beschrijving
<span>⚠</span>	WAARSCHUWING. GEVAAR.
<span>📖</span>	Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.
<span>🔋</span> <span>➡</span>	Batterij
<span>🌐</span>	Gecertificeerd door Underwriters Laboratories conform Noord-Amerikaanse veiligheidsnormen.
<span>CE</span> <span>€</span>	Conform richtlijnen van de Europese Unie.
<span>⚡</span>	Conform de Europese ATEX-richtlijn voor explosieve atmosferen.
<span>📶</span>	Conform relevante EMC-normen van Zuid-Korea.
<span>🔍</span>	Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de AEEA-richtlijn. Het aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische product niet met het huis- houdelijk afval mag worden afgevoerd. Productcategorie: Met betrekking tot de apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn, valt dit product onder categorie 9, "meet- en controle-instrumenten". Werp dit product niet met gewoon ongescheiden afval weg.

#### Veiligheidsspecificaties

Voeding: . . . . . 4 x AA, 1,5 V, LR06 zie 🔋

Bedrijfstemperatuur: . . -20 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: . . -20 °C tot 70 °C

Lichtbron: . . . . . LED

Lichtopbrengst: . . . . . Hoog 150 lumen, laag 60 lumen

Genuutskuid: . . . . . Hoog 8 uur, laag 30 uur

#### Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Korea (KCC) . . . . . EN55015:2013 and EN 61547:2009

*De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële (klasse A) elektro- magnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiernaar te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik.*

#### BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing op zake- ringen, wegwerpbatterijen of schade die voortvloeit uit een ongeluk, verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijziging, verontreiniging of abnormale omstandigheden bij bediening of hantering. Wedervereigers zijn niet gemachtigd om enige andere ga- rantie namens Fluke te verstrekken. Voor het verkrijgen van service gedurende de garantperiodes moet u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende servicecentrum om retourzending/informatie onder- ogen. Het product vervolgloos samen met een beschrijving van het probleem naar dat servicecentrum sturen.

DEZE GARANTIE IS WJ ONGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIGENDE GARANTIES, ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAK OF THEORIE DAN OOK. Aansprakelijk in bepaalde staten of landen de uitsluiting of beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking van aanspra- kelijkheid niet op u van toepassing is.

## Instruksjoner

### Innledning

FL-150 Ex (produktet) er en industriellommelykt for bruk i Ex-områder. Produktet har en sikkerhetslås, en innbygd gassutløpsventil og har effektmetodi for sterk, lys, svakt lys og lommelyktlys.

#### Sikkerhetsopplysninger

##### ⚠ Advarsel

- Slik unngås brann, eksplosjon eller personskade:
  - Les sikkerhetsinformasjonen før produktet tas i bruk.
- Ha instruksjonene tilgjengelige for referanse.
- Produktet må ikke åpnes i et eksplosjonsfarlig område.
- Batteriene skal bare skiftes ut utenfor Ex-områder.
- Ikke ta med ekstrabatterier inn i Ex-områder.
- Bruk bare typegodkjente (alkaliske) batterier i produktet. Se delene 🔋 for en liste over godkjente batterier.
- Skift ut alle (alkaliske) batterier samtidig. Alle erstatninger må være av samme merke, type og alder.
- Fjern batteriene hvis produktet ikke skal brukes over en lengre tidsperiode.
- Sørg for at skruene trekkes godt til etter utskifting av batterier.
- Ikke foreta endringer på produktet, og bruk det bare som spesifisert, ellers kan beskyttelsen som produktet gir, gå tapt.
- Ikke skift ut komponenter. Utskifting av komponenter kan svekke egenskighetene.
- Ikke rett lyset mot øynene til personer eller dyr.

Symbol	Beskrivelse
<span>⚠</span>	ADVARSEL. FARE.
<span>📖</span>	Se brukerdokumentasjonen.
<span>🔋</span> <span>➡</span>	Batteri
<span>🌐</span>	Sertifisert av Underwriters Laboratories i henhold til sikkerhetsstandarder i Nord-Amerika.
<span>CE</span> <span>€</span>	Oppfyller kravene i EU-direktivene.
<span>⚡</span>	Overholder det europeiske direktivet for eksplosive atmosfærer (ATEX).
<span>📶</span>	Oppfyller relevante EMC-standarder i Sør-Korea.
<span>🔍</span>	Dette produktet overholder WEEE-direktivets merkringskrav. Det festede merket angir at du ikke skal kassere dette elektriske/elektroniske produktet i husholdningsavfallet. Produktkategori: I henhold til utstyrstypene i tillegg I til WEEE-direktivet er dette produktet klassifisert som et produkt i kategori 9 Overvåkings- og kontrollinstrumenter. Dette produktet skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet.

#### Sikkerhetsspesifikasjoner

strømkrav: . . . . . 4 x AA, 1,5 V, LR06 – se 🔋

driftstemperatur: . . . . . -20 til 40 °C

oppbevaringstemperatur: . . -20 til 70 °C

lyskilde: . . . . . LED

lyseffekt: . . . . . sterk: 150 lumen, svakt: 60 lumen

varighet: . . . . . sterk: 8 timer, svakt: 30 timer

#### elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Korea (KCC) . . . . . EN55015:2013 and EN 61547:2009

*Klasse A: Utstyret tilfredsstiller kravene til industrielt elektromagnetisk bølge-utstyr, og selgeren og brukerne skal merke seg det. Dette utstyret er tiltenkt bruk i forretningsmiljøer og skal ikke brukes i boliger.*

#### BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Fluke garanterer ikke garantient å være fri for defekter i materiale og utførelse i ett år fra kjøpsdato. Denne garantien omfatter ikke sikringer, engangs-batterier, skader som skyldes ulykk, forsømmelse, misbruk, endringer, forurensning, unormale betjeningsforhold eller unormal handlinger. For-handlere har ikke rett til å utvide garantier på vegne av Fluke. For å få garantisevne må nærmeste autoriserte servicecenter for Fluke kontaktes med anmodning om tillatelse til retur, og deretter må produktet sendes til vedkommende servicecenter sammen med en beskrivelse av problemet.
DENNE GARANTIE ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL. DET YTES IN- GEN ANDRE GARANTIER SOM FEKS. EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT. FLUKE ER IKKE ERSTATNINGSSANSVARLIG FOR SPEISIELL, INDIRECTE ELLER PALØPEN SKADE ELLER FOLGESKADE SAMT TAP. UANSSET ARSAK ELLER TEORETISK GRUNNLAG. Siden noen stater eller land ikke tillæ- ter unnatt eller begrensninger av en garanti eller av tilfældige skader eller følgeskader, er det mulig at denne ansvarsbegrensningen ikke gjelder for alle kunder.

## Anvisninger

### Inledning

FL-150 Ex (produktet) er en lommelygte til industriel brug i eksplosionsfarlige områder. Produktet indeholder en sikkerhedslås, indbygget gasslipsventil og understøtter høje, lave samt blinklysf- faktitilstande.

#### Sikkerhedsinformation

##### ⚠ Advarsel

Til forebyggelse af brand, eksplosioner eller personskader:

- Læs afsnittet Sikkerhed inden brug af produktet.
- Opbevar vejledninger til reference.
- Produktet må ikke åbnes, mens man befinder sig i et Exfarligt område.
- Udskift kun batterierne i ikke-farlige områder.
- Medbring ikke reservebatterier i Exfarlige områder.
- Anvend kun typegodkendte (alkaliske) batterier i produktet. Se en liste over godkendte (alkaliske) batterier i afsnit 🔋.
- Udskift alle (alkaline) batterier samtidigt. Alle udskiftningsbat- terier skal være af samme mærke, type og alder.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid.
- Sørg for, at skruerne spændes forsvarligt efter batteriskift.
- Du må ikke foretage ændringer af produktet, og produktet skal anvendes som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen blive beskadiget.
- Udskift ikke komponenter. Udsifting af komponenter kan forringe egenskaberheden.
- Udlad ad pege lyset i øjnene på personer eller dyr.

Signatur	Beskrivelse
<span>⚠</span>	ADVARSEL. FARE.
<span>📖</span>	Se brugervejledningen.
<span>🔋</span> <span>➡</span>	Batteri
<span>🌐</span>	Certificeret af Underwriters Laboratories for sikker- hedsstandarder i Nordamerika.
<span>CE</span> <span>€</span>	Overholder EU-direktivet.
<span>⚡</span>	Overholder EU-direktivet om eksplosiv atmosfære (ATEX).
<span>📶</span>	Stemmer overens med de relevante sydcoreanske EMC-standarder.
<span>🔍</span>	Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE direktivet. Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald.

#### Sikkerhedsdata

Krav til strøm: . . . . . 4 x AA, 1,5 V LR06, se 🔋

Driftstemperatur: . . . . . -20 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur: . . -20 °C to 70 °C

Lyskilde: . . . . . LED

Lys effekt: . . . . . Høj 150 lumen, lav 60 lumen

Driftstid: . . . . . Høj 8 timer, lav 30 timer

#### Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)

Korea (KCC) . . . . . EN55015:2013 and EN 61547:2009

*Udstyret opfylder kravene til industrielt elektromagnetisk bølgeud- styr, og sælgeren eller brugeren bør notere sig dette. Dette udstød er beregnet til brug i erhvervsmiljøer og må ikke bruges i hjem.*

#### BEGRENSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i ét år fra købs- dato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangs-batterier og skader, der er opstået ved ulykk, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller anomal betjening og handlinger. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav til, at garantien gøres gældende ved at henven- de sig til nærmeste autoriserede Fluke servicecenter og få indsendelsesgodken- delse og derpå indsende det defekte instrument til det pågældende servicecenter med beskrivelse af problemet.

DENNE GARANTIE ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅ- SOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLOGT FOR SÆRLIG, INDIRECTE OG FOLGESKADE OG TAP. UANSET ARSAG OG RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af tilfældig skade og følgeskade ikke er tilladt i visse lande og delstater, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke Dem.



## Ohjeet

*Johdanto*

FL-150 Ex (tuote) on teollisuustaskulamppu, joka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tuotteessa on turvalukko ja sisäinen kaasunpoistoventili ja se tukee kirkkaan ja himmeän valon antolioloja.

*Turvaohjeet*

##### Varoitus

Tulipalon, räjähdysten tai henkilövahinkojen estäminen:

- Lue kaikki turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Älä avaa tuotetta räjähdysvaarallisella alueella.
- Vaihda paristot vaarallisten alueiden ulkopuolella.
- Älä vie varaparistoja räjähdysvaaralliselle alueelle.
- Käytä ainoastaan tuotelle hyväksytyitä (alkali)paristoja. Tar- kasta hyväksytyt paristot kohdasta **4.3.1**.
- Vaihda kaikki (alkali)paristot samalla kertaa. Kaikkien vaihto- paristojen on oltava samaa merkkiä, tyyppiä ja yhtä vanhoja.
- Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Varmista, että ruuvit kiristetään tiukasti paristojen vahdon jälkeen.
- Käytä laitetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen muu- toksia, muuten laitteen turvaominaisuudet voivat heiketä.
- Älä vaihda osia. Osien vaihtaminen voi vaikuttaa haitallisesti tuotteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen.
- Älä osoita valoa ihmisten tai eläinten silmiin.

Symboli	Kuvaus
<div><span></span></div>	VAROITUS. VAARA.
<div><span></span></div>	Lue käyttööpas.
<div><span></span></div>	Akku
<div><span></span></div>	Underwriters Laboratoriesin hyväksymä Poh- jois-Amerikan turvallisuusstandardien mukaisesti.
<div><span></span></div>	Vastaa EU:n direktiivejä.
<div><span></span></div>	Räjähdysvaarallisia tiloja koskevan Euroopan ATEX-direktiivin mukainen.
<div><span></span></div>	Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-standardien mukainen.
<div><span></span></div>	Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintä- vaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-elektronikkalaitetta ei saa hävittää kotitalo- usjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEE-direktiivin liitteessä 1 mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on luokiteltu lukuun 9 ”Tarkkailu- ja ohjauslaitteet” -luuteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittele- mattomissa yhdyskuntajätteissä.

*Turvallisuuserittelyt*

Tehovaatimukset. .... 4 x AA, 1,5 V, LR06 katso **4.3.1**
Käyttötilämpötila. .... -20...40 °C
Varastointilämpötila. .... -20...70 °C
Valolähde. .... LED
Valovirta. .... Kirkas 150 lumenia, himmeä 60 lumenia

Käyttöaika. .... Kirkas 8 tuntia, himmeä 30 tuntia

**Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)**

Korea (KCC) ..... EN55015:2013 and EN 61547:2009

*Laitte täyttää teollisen sähkömagneettisissa aaltoja säteilevän laitteiston vaatimukset, ja myyjän ja käyttäjän on otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi liiketoimin- taympäristöissä. Sitä ei saa käyttää kotitalouksissa.*

**RAJOITETTU TAKUU JA VASTUURAJOITUS**

Valmistaja takaa yhden vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakekkeitä, akkupa- ristoja tai onnettomuuksista, väärinkäytöstä laiminlyömistä muutoksista. Ikaa- tunnuksesta tai epätavallisia käyttö- tai käsittelyvirheitä aiheutuneita vahinkoja. Jäl- leenmyyjillä ei ole oikeutta laajentaa takuuta Fluken puolesta. Jos tuote tarvitsee takuuhuoltia, ota yhteyttä lähimpään Flukin valtuuttamaan huoltokeskukseen saadakseen takuupalautukseen tarvittavat tiedot ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltokeskukseen ja toimita mukana ongelman kuvaus.

TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAITUKSIA TAI KONKLUUDENTISIA TAKUUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPASUORISTA, SATUN- NAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUS- TUUTAPNA NE MIHIN TAHANSA SYYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkluudenttien takuiden tai satunnaisen tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua.

## Anvisningar

*Introduktion*

FL-150 Ex (produkten) är en industrificklampa som kan användas på explosionsfarliga platser. Produkten har en säkerhetsspär, en inbyggd gasutsläppsventil och kan avge både starkt, svagt och blinkande ljus.

*Säkerhetsinformation*

##### Varning

Gör så här för att minska risken för brand, explosion och personskador:

- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Spara instruktionerna.
- Öppna inte produkten i ett explosionsfarligt område.
- Byt endast batterier i ofarliga områden.
- Är inte med reservbatterier till explosionsfarliga områden.
- Använd endast typgodkända (alkaliska) batterier i produkten. En lista över godkända batterier finns i avsnitt **4.3.1**.
- Byt ut alla (alkaliska) batterier samtidigt. Alla nya batterier måste vara av samma märke, typ och ålder.
- Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Se till att skruvarna sitter åt ordentligt efter batteribytet.
- Gör inga ändringar på produkten och använd den endast som angivet, annars kan produktskyddet förstöras.
- Byt inte ut några komponenter. Byte av komponenter kan förändra egensäkerheten.
- Rikta inte ljuskåglan mot ögonen på människor eller djur.

Symbol	Beskrivning
<div><span></span></div>	VARNING. RISK FÖR FARA.
<div><span></span></div>	Läs användardokumentationen.
<div><span></span></div>	Batteri
<div><span></span></div>	Certifierad av Underwriters Laboratories enligt nordamerikanska säkerhetsstandarder.
<div><span></span></div>	Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.
<div><span></span></div>	Överensstämmer med EU-direktivet om explosions- farliga omgivningar (ATEX).
<div><span></span></div>	Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.
<div><span></span></div>	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE-direktivet. Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållsopor. Produktka- tegori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex 1, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor.

**Säkerhetsspecifikationer**

Strömförbrukningskrav. .... 4 x AA, 1,5 V, LR06 se **4.3.1**
Arbetstemperatur. .... -20 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur. .... -20 °C till 70 °C
Ljuskälla. .... LED
Ljusstöde. .... Högt 150 lumen, lågt 60 lumen
Drifttid. .... Högt 8 timmar, lågt 30 timmar

**Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)**

Korea (KCC) ..... EN55015:2013 and EN 61547:2009

*Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säjlfären eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hembrukar.*

**BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING**

Denna Fluke-produkt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i ett år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte skräpning och engångsbater- ier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olycksändelser, försummelser, felaktig användning, andring, nedsmutsning eller onormala förhål- landen eller onormal hantering. Återförslåjarna har ej rätt att lämna några ytterlig- are garantier å Flukes vägnar. För att få garantiservice kontakta du närmaste Fluke- auktoriserade serviceverkstad för returlistadn och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GA- RANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LAMPUGHTET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA. FLUKE ÄR EJ ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR, OFÖR- UTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJSKADOR ELLER FÖRLUSTER, OAVSETT OM DE INTRÄFFAR PÅ GRUND AV GARANTIBROTT ELLER OM DE BASERAS PÅ KONTRAKT. På vissa platser är det inte tillåtet att exkludera eller begränsa något i en underförsädd garanti, vilket innebär att denna ansvarsbegränsning kanske inte gäller dig.

## 지침

*개요*

FL-150 Ex(제품명)는 위험한 장소에서 사용하기위한 산 업용 손전등입니다. 이 제품에는 안전 잠금 장치, 내장형 가스 배출 장치 가 포함되어 있으며, 고, 저, 플래시 광 출 령 모드 를 지원 합니다.

*안전 정보*

##### 경고

화재, 폭발 또는 신체적 상해를 예방하려면:

- 제품을 사용하기 전에 안전 정보 전문을 읽으십시오.
- 참조 용 지침을 보관하십시오.
- 폭발 위험 지역에서는 제품을 개봉하지마십시오.
- 위험하지 않은 지역에서만 배터리를 교체하십시오.
- 예비 배터리를 폭발 위험 지역으로가져가지 마십시오.
- 형식 승인을 받은 (알카라인)배터리만 제품에 사용하십 시오. 승인된 배터리 목록은 **4.3.1** 섹션을 참조하십시오.
- 모든 (알카라인)배터리는 동시에 교체합니다. 모든 교 제물은 브랜드, 유형 및 사용 기간이 동일해야 합니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 제 거하십시오.
- 배터리를 교체 한 후 나사가 단단히 조여 졌는지 확 인하십시오.
- 제품을 변경하지 말고 지정된 방식으로만 사용하십 시오. 그렇지 않으면 제품과 함께 제공된 모든 장비가 제 대로 기능하지 않을 수 있습니다.
- 구성 요소를 대체하지 마십시오. 구성 요소의 대체는 내인성 안전을 저해할 수 있습니다.
- 사람이나 동물의 눈을 비추지 마십시오.

기호	설명
<div><span></span></div>	경고 위험
<div><span></span></div>	사용자 문서 참고.
<div><span></span></div>	배터리
<div><span></span></div>	북아메리카 안전 표준에 대한 Underwriters Laboratories 인증.
<div><span></span></div>	유럽 연합 규정을 준수합니다.
<div><span></span></div>	유럽 폭발성 환경(ATEX, European Explosive Atmospheres) 요구 사항을 준수합니다.
<div><span></span></div>	관련 한국 EMC 표준을 준수합니다.
<div><span></span></div>	이 제품은 WEEE Directive 표시 요구 사항을 준수합니다. 부착된 레이블이 이 전기/전자 제품을 가장용 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다고 명시되어 있습니다. 제품 분류: WEEE Directiv Annex 1의 장비 유형에 따라 이 제 품은 범주 9 "모니터링 및 제어 계측" 제품으 로 분류됩니다. 이 제품은 분류되지 않은 폐 기물로 처리하면 안 됩니다.

**안전 사양**

전원 요구 사항. .... 4 x AA, 1,5 V, LR06 **4.3.1** 참조
작동 온도. .... -20°C ~ 40°C
보관 온도. .... -20°C ~ 70°C
광원. .... LED
광출력. .... 높음 150루멘, 낮음 60루멘
실행 시간. .... 높음 8시간, 낮음 30시간

**전자기파 적합성(EMC)**

Korea(KCC) ..... EN55015:2013 and EN 61547:2009

*장비는 산업 전자파 장비의 요구 조건을 충족하며 판 매자 또는 사용자 는 이에 주의해야 합니다. 본 장비는 기업 환경 용도이며 가정에서는 사용할 수 없습니다.*

**제한적 품질 보증 및 배상 책임의 제한**

이 Fluke 제품 은 재료와 제작상에 결함이 없음을 구입일로부터 1년 동안 보증합니다. 이 보증에는 퓨즈, 일회용 배터리, 또 는 사고, 태안, 오판 또는 비정상 상태에서의 작동 및 취급에 기인한 손상 등을 포함되지 않습니다. 대리점은 어떠한 보증도 Fluke를 대신하여 주가로 제공할 수 없습니다. 보증 기간 동안 서비스 를 받으려면 결함이 있는 제품을 문제에 대한 설명 과 함께 가까운 Fluke 서비스 센터로 보내십시오.

본 보증은 유한한 해결책입니다. 특정 목적에 대한 적합성 등 과 같은 기타 명시적 보증은 목적지상 보증 사항은 없습니다. Fluke는 여하의 이유 및 이론에 입각한 특별, 간접, 우연 또는 결과 적인 손상이나 손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 일부 국 가에서는 명시적 보증 또는 우발적, 결과적인 손실에 대한 배 제나 제한을 인정하지 않으므로 책임의 제한이 사용자에게 적 용되지 않을 수도 있습니다.

## 指示

*簡介*

FL-150 Ex (本產品) 是工業用手電筒，可在危險禁制地點使用。本產品包含安全鎖，內建的氣體釋放口並且支援高、低及閃爍燈光輸出模式。

*安全資訊*

##### 警告

為防止爆炸、火災或人身傷害：

- 請先閱讀所有安全資訊後再使用本產品。
- 請保留指示以備參考。
- 請勿在危險禁制區內開啟本產品。
- 請只在非危險區域內更換電池。
- 請勿將備用電池攜入危險禁制區內。
- 本產品僅限使用經核准認可的（鹼性）電池類型。請參閱 **4.3.1** 節以取得經核准認可的電池清單。
- 請同時更換所有（鹼性）電池。所有更換品都必須是相同的品牌、類型及年類。
- 如果長時間不使用本產品，請將電池取下。
- 在更換電池後，請確定螺絲已確實鎖緊。
- 請勿改裝本產品，並確指示依指示使用，否則本產品提供的保護功能將失效。
- 請勿換用元件，換用元件可能會降低本質安全性。
- 請勿讓光線射向人員或動物的眼睛。

符號	說明
<div><span></span></div>	警告。有危險。
<div><span></span></div>	參閱使用者說明文件。
<div><span></span></div>	電池
<div><span></span></div>	經 Underwriters Laboratories 認證，符 合北美安全標準。
<div><span></span></div>	符合歐盟 (European Union) 指令。
<div><span></span></div>	符合歐盟爆炸性環境 (European Explo- sive Atmospheres, ATEX) 指令。
<div><span></span></div>	符合相關的南韓 EMC 標準。
<div><span></span></div>	此產品符合廢棄電子電機設備指令（WEEE Directive）行銷規定。本附加標籤代表您不可將此電氣/電子產品丟棄至家庭生活廢棄物。產品類別（參照廢棄電子電機設備指令（WEEE）附錄 I 中的設備類型，此產品係分類為第 9 類之「監控設備」(Monitoring and Control Instrumentation) 產品。請勿將本產品做為未分類的都市廢棄物處理。

**安全規格**

電力需求. .... 4 x AA, 1.5 V, LR06 請參閱 **4.3.1**
操作溫度. .... -20 °C 至 40 °C
存放溫度. .... -20 °C 至 70 °C
光源. .... LED
燈光輸出. .... 高 150 流明，低 60 流明
操作時間. .... 高 8 小時，低 30 小時

**電磁相容性 (EMC)**

韓國 (KCC) ..... EN55015:2013 and EN 61547:2009

*設備符合工業電磁波設備規定，銷售者與使用者應多 加注意。本設備專供業務環境使用，而非居家使用。*

**有限保固和有限責任**

此 Fluke 產品自購買日起一年之內毫無材料及工藝上的瑕疵。本產品保固不適用於保險絲、可拋式電池或由於意外、疏忽、濫用、變造、污染或異常的操作或處理情況而導致的損壞。零售 商並未獲得授權代表 Fluke 提供其他任何售後保證。如欲在保固期間獲得服務，請與您附近的 Fluke 授權維修中心聯絡以 取得運送產品的授權資訊，然後將產品附上有關問題的說明， 送到您附近的 Fluke 授權維修中心。

本保固是您所能獲得的唯一補償。絕無其他明示或暗示的保 證，例如特定目的之適用性。FLUKE 對任何特殊的、間接、 偶然的、或後續的損壞或損失概不負責，無論是否由於任何 原因或因推論或導致這些損失。由於某些州或國家不允許排除 或暗示的保證或是意外或後續補償，因此本限制責任條款可 能不適用於您。

## 使用说明书

*概述*

FL-150 Ex（在工文中称为“本产品”）是一种供爆炸危险场所使用的手电手电筒。本产品具有一个安全锁和一个内置式排气阀，提供高光输出、低光输出和闪光灯输出模式。

*安全须知*

##### 警告

为了防止可能发生的火灾、爆炸或人身伤害，请务必：

- 在使用本产品前，请先阅读“安全须知”全部内容。
- 保存说明，以便参考。
- 请勿在爆炸危险区拆开本产品。
- 只可在非危险区域更换电池。
- 请勿把备用电池带到爆炸危险区。
- 只能使用已核准用于本产品的电池类型（碱性）。查看 **4.3.1** 部分了解核准使用的电池列表。
- 每次应更换全部（碱性）电池。每次更换都必须使用相同品牌、型号和使用寿命的电池。
- 如果长时间不使用本产品，应将电池取出。
- 在更换电池后要确保螺丝全部拧紧。
- 请勿改装产品并将将产品用于指定用途，否则可能减弱产品所提供的防护功能。
- 不可替换任何组件。替换组件会降低固有安全性。
- 不可用灯光照射人或动物的眼睛。

符号	说明
<div><span></span></div>	警告。危险。
<div><span></span></div>	请参阅用户文档。
<div><span></span></div>	电池
<div><span></span></div>	经 Underwriters Laboratories 认证符合北美安全标准。
<div><span></span></div>	符合欧盟 (European Union) 指令。
<div><span></span></div>	符合欧盟爆炸性环境 (European Explosive Atmospheres, ATEX) 指令。
<div><span></span></div>	符合欧盟指令。
<div><span></span></div>	符合欧洲爆炸性环境 (ATEX) 指令。
<div><span></span></div>	符合韩国的相关 EMC 标准。
<div><span></span></div>	本产品符合 WEEE 指令的标识要求。粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类型：根据 WEEE 指令附录 I 中的设备类型，该产品应归类为第 9 类“监测和控制仪器”产品。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物处理。

**安全技术指标**

电源要求. .... 4 节 AA, 1.5 V, LR06，请参阅 **4.3.1**
工作温度. .... -20 °C 至 40 °C
存放温度. .... -20 °C 至 70 °C
光源. .... LED
光输出. .... 高 150 lm，低 60 lm
运行时间. .... 高 8 h，低 30 h

**电磁兼容性 (EMC)**

韩国 (KCC) ..... EN55015:2013 and EN 61547:2009

*本产品符合工业电磁波设备的要求，销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境中，而非家庭环境。*

**有限担保和有限责任**

Fluke 公司保证本产品从购买之日起一年，其材料和工艺均无任何缺陷。本项保证不包括保险丝、可弃置的电池或者因意外、疏忽、误用、改动、污染或非正常情况下的使用或处理而损坏的产品。经销商无权以 Fluke 的名义给予其它任何担保。若要在保修期内获得保修服务，请与您最近的 Fluke 授权服务中心联系，以获取有关产品退还的授权信息，并将产品及故障说明寄至该服务中心。

本项保证是您唯一可以获得的补偿。除此以外，Fluke 不 作其它任何明示或暗示的保证，例如适用于某一特殊目的的保 证，例如特定目的之适用性。FLUKE 对任何特殊的、间接、 偶发或后续的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许将暗 示保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任 限制或许对您不适用。

